

ELBA ADDOSSATA

PERGOTENDA INCLINATA A **TELO IMPACCHETTABILE**

ELBA ADDOSSATA

PERGOTENDA INCLINATA A **TELO IMPACCHETTABILE**

Accogliente e versatile: la pergotenda Elba è la scelta ideale per chi vuole ampliare i propri spazi esterni in modo naturale, continuando lo stile e la funzionalità della casa verso l'esterno. Dotata di un telo impachettabile gestito da un **motore elettronico**, avrai la possibilità di **gestire sole ed aria con un click** grazie al suo telecomando multicanale. Realizzabile a più campate, Elba è in grado di raggiungere dimensioni molto importanti, **adattandosi facilmente ad ogni esigenza** di spazio e utilizzo.

La versione addossata si integra perfettamente alla facciata dell'abitazione e crea una nuova zona vivibile, perfetta per ogni stagione. Essendo priva di pilastri posteriori, essa risulta installabile unicamente in addosso ad una superficie, come ad esempio la parete di un'abitazione.



- Elba addossata come caratteristica principale ha quella di presentare unicamente **pilastri frontali**, di qui l'esigenza di essere **ancorata alla parete di un edificio**.
- **Struttura in alluminio anodizzato verniciata a polveri**, con pilastri 11x11 cm rigorosamente quadrati, quindi idonei all'eventuale installazione delle vetrate panoramiche VEPA o di qualsiasi altra tipologia di chiusure verticali.



ELBA AUTOPORTANTE

PERGOTENDA INCLINATA A **TELO IMPACCHETTABILE**

ELBA AUTOPORTANTE

PERGOTENDA INCLINATA A **TELO IMPACCHETTABILE**

Indipendente e solida: la versione autoportante di Elba, grazie alla presenza del **portale posteriore completo di pilastri**, è perfetta per chi desidera creare un'oasi di relax, adattandosi perfettamente anche agli edifici che non presentano una condizione idonea per il fissaggio alla parete ad esempio per presenza di canne fumarie, asimmetrie del fabbricato, cappotti isolanti molto profondi. **Elba autoportante risolve tutte queste situazioni.**

Grazie alla struttura indipendente, si adatta facilmente a qualsiasi contesto esterno – dal giardino al bordo piscina – offrendo una **copertura elegante e funzionale**. È realizzabile a più campate, ideale per coprire ampie superfici e rispondere a diverse esigenze di spazio e utilizzo.

Dotata di un **telo impacchettabile**, gestito da un **motore elettronico**, permette la gestione dell'aria e del sole con un click 365 giorni all'anno.




- Dotata di **portale posteriore completo di pilastri**, Elba autoportante permette di essere installata ad isola ad esempio in mezzo al giardino, a bordo piscina, o in tutte quelle situazioni dove non è presente o utilizzabile una parete di ancoraggio.
- **Struttura in alluminio anodizzato verniciata a polveri**, con pilastri 11x11cm rigorosamente quadrati, quindi idonei all'eventuale installazione delle vetrate panoramiche VEPA o di qualsiasi altra tipologia di chiusure verticali.

PLUS ELBA

DAI FORMA AL TUO SPAZIO

1 Telo impacchettabile in Opatex

La pergola è coperta dall'innovativo Tessuto Tripla Protezione, realizzato in **Opatex PVC spalmato su poliestere ad alta tenacità (850 g/m²)**, garanzia di resistenza e lunga durata. È disponibile in 7 colori tono su tono e 7 combinazioni bicolore, per adattarsi con stile a ogni contesto.



Strato Superiore: liscio e trattato con vernice antipolvere, facilita il deflusso dell'acqua.

Strato Intermedio: doppia spalmatura nera che rende il telo oscurante, ignifugo, fonoassorbente, idrorepellente e termoregolante (fino a -5°/+4°C).

Strato Inferiore: goffrato, riflette meglio la luce ed esalta la luminosità degli ambienti coperti.

2 Struttura e verniciatura

La **struttura** rigorosamente in **alluminio anodizzato**, viene trattata con **verniciatura in polveri** per garantire resistenza alla **salsedine** e alle **nebbie saline**. Una finitura che protegge nel tempo e mantiene intatta l'eleganza del prodotto.

3 Pilastro Quadrato in Alluminio

I pilastri delle pergole ELBA sono in **alluminio anodizzato** e hanno **sezione quadrata 11x11 cm**, pensata per integrare le **vetrate scorrevoli**. Sono dotati di **corrugato interno** per la canalizzazione dell'acqua e rendendo la struttura super funzionale.



4 Motore elettronico

Le nostre pergotende sono dotate di **motore elettronico con la funzione di regolazione tensione telo**, assicurando così la perfetta chiusura in ogni stagione. Come optional possiamo dotare la pergola di un **motore abbinabile alla domotica**.



6 Timpano

L'esclusivo timpano Infixa è realizzato con una **doppia struttura in alluminio con profilo salva goccia**, per garantire massima tenuta e durata nel tempo. E' posizionato a cornice sulla struttura e all'interno è inserito un **pannello in PMMA** (polimetacrilato su misura), materiale trasparente, resistente a raggi UV, agenti atmosferici e agenti chimici.



5 Chiusure perimetrali

La nostra pergotenda Elba, grazie alla gronda rinforzata e ai pilastri quadrati, si presta ad essere **chiusa perimetralmente** con le vetrate panoramiche VEPA e/o altre chiusure.




7 Chiusura Portale

OPTIONAL

Nei casi in cui il portale risulti più alto del punto di addosso, come nei casi d'installazione ad isola è prevista la possibilità di chiudere lo stesso come per i timpani in PMMA. Oltre a migliorare l'estetica della pergola, questa soluzione protegge la struttura e ne aumenta il comfort.







TAORMINA

PERGOLA PIANA CON **TELO IMPACCHETTABILE**

(Predisposizione Chiusure Integrate)

TAORMINA

PERGOLA PIANA CON **TELO IMPACCHETTABILE** (Predisposizione Chiusure Integrate)

Raffinata ed efficiente: Taormina è una pergola dall'estetica esclusiva, progettata per offrire bellezza e funzionalità in ogni contesto. I moduli si affiancano senza limiti di larghezza o sporgenza, offrendo soluzioni personalizzate per ogni esigenza, quindi anche per attività commerciali come ristoranti, hotel, ecc.

Il tetto completamente piano, quindi **privo di pendenza grazie ai frangitratta calandrati**, permette a Taormina di poter essere installata in qualsiasi contesto e situazione. Il telo, studiato per resistere a forti raffiche di vento e piogge abbondanti, si impacchetta grazie a un **sistema motorizzato**.

Taormina, unica nel suo genere, include già nella configurazione base la predisposizione per le chiusure integrate come zanzariere, tende ombreggianti motorizzate o Cristal trasparente o fumè, insieme alle vetrate panoramiche scorrevoli (VEPA). Predisposta anche per aggiungere le tende di arredo interne, Taormina è considerata la pergola più elegante per eccellenza di tutto il mercato nazionale.



- Installabile ad isola oppure addossata alla parete di un'abitazione o edificio.

PLUS TAORMINA

IL DESIGN INTELLIGENTE CHE **VALORIZZA IL TUO SPAZIO**


1 Tre schermature in un'unica cornice

Taormina, unica nel suo genere, può essere dotata contemporaneamente (come optional) di:

Tenda Verticale in Zanzariera o Ombreggiante


Vetrature Panoramiche Scorrevoli VEPA

Tenda di Arredamento



2 Telo impacchettabile in Opatex

La pergola è coperta dall'innovativo Tessuto Tripla Protezione, realizzato in **Opatex PVC spalmato su poliestere ad alta tenacità (850 g/m²)**, garanzia di resistenza e lunga durata. È disponibile in 7 colori tono su tono e 7 combinazioni bicolore, per adattarsi con stile a ogni contesto.



Strato Superiore: liscio e trattato con vernice antipolvere, facilita il deflusso dell'acqua.

Strato Intermedio: doppia spalmatura nera che rende il telo oscurante, ignifugo, fonoassorbente, idrorepellente e termoregolante (fino a -5°/+4°C).


Strato Inferiore: gofrato, riflette meglio la luce ed esalta la luminosità degli ambienti coperti.

3 Struttura e verniciatura

La **struttura** rigorosamente in **alluminio anodizzato**, viene trattata con **verniciatura in polveri** per garantire resistenza alla **salsedine** e alle **nebbie saline**. Una finitura che protegge nel tempo e mantiene intatta l'eleganza del prodotto.

4 Pilastro Quadrato in Alluminio



I pilastri delle pergole TAORMINA sono in **alluminio anodizzato** e hanno **sezione quadrata 16x16 cm**, pensata per integrare le **vetrate scorrevoli**. Sono dotati di **corrugato interno** per la canalizzazione dell'acqua e rendendo la struttura super funzionale.




5 Motore elettronico



Le nostre pergotende sono dotate di **motore elettronico** con la funzione di regolazione tensione telo, assicurando così la perfetta chiusura in ogni stagione. Come optional possiamo dotare la pergola di un motore **abbinabile alla domotica**.





AMALFI

BIOCLIMATICA A LAME ORIENTABILI (LAMA MAX 400 CM)

AMALFI

BIOCLIMATICA A **LAME ORIENTABILI (LAMA MAX 400 CM)**

Robusta ed elegante: Amalfi è la pergola bioclimatica che unisce estetica e funzionalità, pensata per chi vuole vivere il proprio spazio esterno tutto l'anno, con il massimo comfort.

Le **lame in alluminio orientabili** permettono di regolare luce, ombreggiatura e ventilazione in base al momento della giornata o alla stagione, garantendo un ambiente sempre piacevole e protetto. Amalfi è **solida e resistente**, perfetta per abitazioni, hotel e ristoranti perché in grado di valorizzarne gli spazi con eleganza e funzionalità.

Installabile ad isola o in addosso ad una parete di casa, Amalfi risulta inoltre molto apprezzata per il suo stile minimalista.



- **Installabile ad isola oppure in addosso alla struttura**, come ad esempio la parete di un'abitazione, Amalfi è in grado di raggiungere una **dimensione in sporgenza a tetto unico di oltre 8 metri** posizionandosi quindi al vertice del mercato delle pergole bioclimatiche.
- **Struttura in alluminio anodizzato verniciato a polveri** con pilastri da 12x12cm rigorosamente quadrati, quindi idonei all'eventuale installazione delle vetrate panoramiche (VEPA) o di qualsiasi altro tipo di chiusure laterali. Lame coibentate, gronda maggiorata e corrugato nei pilastri sono già inclusi nel pacchetto base, il tutto per rendere Amalfi una bioclimatica completa di ogni comfort.

PLUS AMALFI


GESTISCI LUCE E ARIA, CON UN CLICK

1 Struttura e verniciatura

La **struttura** rigorosamente in **alluminio anodizzato**, viene trattata con **verniciatura in polveri** per garantire resistenza alla **salsedine** e alle **nebbie saline**. Una finitura che protegge nel tempo e mantiene intatta l'eleganza del prodotto.


2 Pilastro Quadrato in Alluminio

I pilastri delle pergole AMALFI sono in **alluminio anodizzato** e hanno **sezione quadrata 12x12 cm**, pensata per integrare le **vetrate scorrevoli**. Sono dotati di **corrugato interno** per la canalizzazione dell'acqua e rendendo la struttura super funzionale.





3 Coibentazione delle Lame

All'interno delle lame è integrato un nucleo in **EPS sagomato** (polistirene espanso sintetizzato), che **migliora l'isolamento termico e offre fino al 30% di riduzione del rumore**. Una tecnologia invisibile ma fondamentale per aumentare il comfort interno in ogni stagione.



4 Lame Orientabili

Le **lame in alluminio** della pergola Amalfi possono essere **orientate per modulare la luce, l'ombreggiatura e la ventilazione** in base alle condizioni del momento. Un sistema intuitivo che permette di creare ambienti sempre confortevoli, vivibili 365 giorni l'anno.



5 Motore elettronico

Le nostre bioclimatiche sono dotate di **motore elettronico**, assicurando così la perfetta chiusura in ogni stagione. Come optional possiamo dotare la pergola di un motore **abbinabile alla domotica**.




6 Chiusure perimetrali

OPTIONAL

Idonea per la chiusura con **vetrate panoramiche scorrevoli VEPA** o **tende verticali** quali zanzariera o ombreggiante. Sempre come optional si possono aggiungere anche le **tende di arredo**.







SORRENTO

BIOCLIMATICA **A LAME ORIENTABILI (LAMA MAX 500 CM)**

(Predisposizione Chiusure Integrate)

SORRENTO

BIOCLIMATICA **A LAME ORIENTABILI (LAMA MAX 500 CM)** (Predisposizione Chiusure Integrate)

Funzionale e generosa, Sorrento è la pergola bioclimatica pensata per chi ha bisogno di ampi spazi coperti senza rinunciare all'eleganza e, grazie alle sue **lame orientabili fino a 135 gradi** - regolabili tramite il suo telecomando multicanale - è in grado di gestire luce ed aria a seconda del tempo o della stagione, garantendo sempre il massimo comfort.

Dotata di **lame coibentate** lunghe fino a 5 metri, Sorrento esprime la sua imponenza grazie anche ai pilastri da 16cm - rigorosamente quadrati - in grado di ospitare le vetrate panoramiche, creando così un contesto unico nel suo genere vivibile 365 giorni l'anno. Grazie alla **predisposizione per le chiusure integrate**, già presenti nel pacchetto base, Sorrento consente l'aggiunta delle zanzariere o delle tende ombreggianti motorizzate in aggiunta alle vetrate panoramiche VEPA. Sorrento è predisposta al posizionamento di tende d'arredo interne.



- **Installabile ad isola oppure addossata ad una struttura** come ad esempio la parete di un'abitazione, Sorrento è in grado di raggiungere una **dimensione in sporgenza a tetto unico di oltre 7 metri e di una larghezza fino a 5 metri** ed essendo un sistema modulare risulta idonea per creare grandi spazi ideali, anche per hotel, ristoranti e caffetterie.
- **Struttura in alluminio anodizzato verniciato a polveri**, lame coibentate, gronda maggiorata e corrugato nei pilastri, sono le ulteriori caratteristiche che rendono Sorrento la bioclimatica dai grandi volumi e prestazioni.

PLUS SORRENTO

COPERTURE EXTRA LARGE, **MASSIMA LIBERTÀ DI UTILIZZO**

1 Tre schermature in un'unica cornice

Sorrento, unica nel suo genere, può essere dotata contemporaneamente (come optional) di:



Tenda di Arredamento

Tenda Verticale in Zanzariera o Ombreggiante

Vetrata Panoramica Scorrevoli VEPA

2 Struttura e verniciatura

La **struttura** rigorosamente in **alluminio anodizzato**, viene trattata con **verniciatura in polveri** per garantire resistenza alla **salsedine** e alle **nebbie saline**. Una finitura che protegge nel tempo e mantiene intatta l'eleganza del prodotto.


3 Pilastro Quadrato in Alluminio

I pilastri delle pergole SORRENTO sono in **alluminio anodizzato** e hanno **sezione quadrata** 16x16 cm, pensata per integrare le **vetrate scorrevoli**. Sono dotati di **corrugato interno** per la canalizzazione dell'acqua e rendendo la struttura super funzionale.




4 Coibentazione delle Lame

All'interno delle lame è integrato un nucleo in **EPS sagomato** (polistirene espanso sintetizzato), che **migliora l'isolamento termico e offre fino al 30% di riduzione del rumore**. Una tecnologia invisibile ma fondamentale per aumentare il comfort interno in ogni stagione.



5 Lame Orientabili Max da 5 mt

Le **lame in alluminio**, **lunghe fino a 5 metri**, permettono di coprire grandi superfici con un minor numero di pilastri, regalando **massima libertà di spazio** e una gestione intelligente di luce, ombra e ventilazione. La forma interna delle lame offre anche un naturale effetto di coibentazione, aumentando il comfort climatico.




6 Motore elettronico

Le nostre bioclimatiche sono dotate di **motore elettronico**, assicurando così la perfetta chiusura in ogni stagione. Come optional possiamo dotare la pergola di un motore **abbinabile alla domotica**.







ISCHIA

BIOCLIMATICA A LAME RETRATTILI (LAMA MAX 420 CM)

ISCHIA

BIOCLIMATICA **A LAME RETRATTILI (LAMA MAX 420 CM)**

Luminosa e di classe: Ischia è la pergola bioclimatica progettata per garantire il massimo comfort e versatilità offrendo l'esperienza lussuosa di vivere a contatto con la natura, in qualsiasi contesto sia residenziale che commerciale. Ischia è dotata di un **tetto formato da lame in alluminio, completamente retrattile** per offrirti il totale controllo su luce, ventilazione e protezione dai raggi solari. Con un semplice movimento puoi scegliere di goderti il cielo aperto o di creare una zona d'ombra totale o parziale a seconda del clima e al momento della giornata.

Struttura in alluminio anodizzato, pilastri da 15 cm rigorosamente **quadrati** per consentire l'eventuale installazione delle famose VEPA (vetrate panoramiche), **gronda maggiorata, corrugato nei pilastri** per un perfetto deflusso dell'acqua, fanno di Ischia la soluzione perfetta per ogni tipo di esigenza.



- Installabile ad isola oppure addossata alla parete di un edificio, come ad esempio quella di un'abitazione, Ischia presenta di serie **lame coibentate in EPS per un ottimale isolamento termico e acustico**, oltre al corrugato nei pilastri per assicurare un corretto deflusso delle acque piovane.
- La struttura è in **alluminio anodizzato verniciato a polveri per esterni** per garantire un'importante durata nel tempo oltre ad un'estetica di altissimo livello.

PLUS ISCHIA

CONTROLLARE **LUCE, OMBRA E COMFORT CON UN SOLO GESTO**

1 Struttura e verniciatura

La **struttura** rigorosamente in **alluminio anodizzato**, viene trattata con **verniciatura in polveri** per garantire resistenza alla **salsedine** e alle **nebbie saline**. Una finitura che protegge nel tempo e mantiene intatta l'eleganza del prodotto.

2 Pilastro Quadrato in Alluminio

I pilastri delle pergole ISCHIA sono in **alluminio anodizzato** e hanno **sezione quadrata 15x15 cm**, pensata per integrare le **vetrate scorrevoli**. Sono dotati di **corrugato interno** per la canalizzazione dell'acqua e rendendo la struttura super funzionale.



3 Coibentazione delle Lame

All'interno delle lame è integrato un nucleo in **EPS sagomato** (polistirene espanso sintetizzato), che **migliora l'isolamento termico e offre fino al 30% di riduzione del rumore**. Una tecnologia invisibile ma fondamentale per aumentare il comfort interno in ogni stagione.



4 Motore elettronico

Le nostre bioclimatiche sono dotate di **motore elettronico**, assicurando così la perfetta chiusura in ogni stagione. Come optional possiamo dotare la pergola di un motore **abbinabile alla domotica**.



5 Lame Retrattili

Ischia è dotata di **lame in alluminio completamente retrattili**, per offrire il **massimo controllo su luce, ventilazione e protezione**. Con un semplice movimento, puoi scegliere di goderti il cielo aperto o di creare una zona d'ombra totale, a secondo del clima e al momento della giornata.




6 Chiusure perimetrali

OPTIONAL



Idonea per la chiusura con **vetrate panoramiche scorrevoli VEPA** o **tende verticali** quali zanzariera o ombreggiante. Come optional si possono aggiungere anche le **tende di arredo**.





CAPRI

BIOCLIMATICA **A LAME RETRATTILI (LAMA MAX 450 CM)**

(Predisposizione Chiusure Integrate)

CAPRI

BIOCLIMATICA **A LAME RETRATTILI (LAMA MAX 450 CM)** (Predisposizione Chiusure Integrate)

Esclusiva e tecnologica, Capri rappresenta il meglio che il mercato possa offrire in quanto è l'unica pergola capace di soddisfare anche i clienti più pretenziosi. Di serie, infatti, Capri presenta la **predisposizione per le chiusure laterali** (cassettoni superiori e guide laterali), per poter inserire alcuni optional quali le zanzariere motorizzate o gli ombreggianti, presenti nel nostro catalogo. E per un'estetica ancora superiore, Capri è predisposta per inserire le tende d'arredamento interne, il tutto in aggiunta alle chiusure laterali con le vetrate panoramiche VEPA.

Il tetto è formato da **lame in alluminio** e, grazie al motore elettronico, avrete la possibilità di aprirlo sia parzialmente che completamente, per poter gestire al meglio luce e aria, ottenendo così il massimo del comfort. La **tecnologia delle lame** di Capri inoltre permette, grazie all'aerodinamica studiata in laboratorio, di ottenere un **isolamento termico e acustico di altissimo livello**.



- **Installabile ad isola oppure addossata ad una parete di un edificio**, come ad esempio la parete di un'abitazione, Capri è un sistema modulare in grado di raggiungere grandi dimensioni ideali, quindi, anche per attività commerciali come hotel, ristoranti e caffetterie.
- **Struttura in alluminio ultra resistente e grandi pilastri da 16 cm rigorosamente quadrati**, ideali per ospitare anche le vetrate panoramiche VEPA, pongono Capri al vertice della categoria anche per quanto riguarda la robustezza ideale quindi per durare a lungo nel tempo.

PLUS CAPRI

TECNOLOGIA, ELEGANZA E MASSIMA INTEGRAZIONE

1 Tre schermature in un'unica cornice

Sorrento, unica nel suo genere, può essere dotata contemporaneamente (come optional) di:



2 Struttura e verniciatura

La **struttura** rigorosamente in **alluminio anodizzato**, viene trattata con **verniciatura in polveri** per garantire resistenza alla **salsedine** e alle **nebbie saline**. Una finitura che protegge nel tempo e mantiene intatta l'eleganza del prodotto.


3 Pilastro Quadrato in Alluminio

I pilastri delle pergole CAPRI sono in **alluminio anodizzato** e hanno **sezione quadrata** 16x16 cm, pensata per integrare le **vetrate scorrevoli**. Sono dotati di **corrugato interno** per la canalizzazione dell'acqua e rendendo la struttura super funzionale.



4 Lame aereodinamiche e fonoassorbenti

La lama di Capri è dotata di una **forma aerodinamica**, particolarmente **allungata e schiacciata**, così da essere **fonoassorbente e isolante**.



5 Tetto retrattile

Il tetto di Capri è formato da lame in alluminio retrattili, che possono essere **aperte in parte o completamente** secondo le proprie esigenze. Questo sistema permette di modulare luce, ombra e ventilazione, e di godere appieno della vista del cielo nelle giornate più belle.



6 Motore elettronico

Le nostre bioclimatiche sono dotate di **motore elettronico** con la funzione di regolazione tensione telo, assicurando così la perfetta chiusura in ogni stagione. Come optional possiamo dotare la pergola di un motore **abbinabile alla domotica**.






PRIMA E DOPO



PRIMA E DOPO





CHIUSURE LATERALI


CHIUDERE LA PERGOLA PER SFRUTTARE AL MEGLIO I TUOI SPAZI **TUTTO L'ANNO**

VETRATE SCORREVOLI

CHIUDERE LA PERGOLA PER SFRUTTARE AL MEGLIO I TUOI SPAZI **TUTTO L'ANNO**

Per sfruttare al massimo la pergola in ogni stagione, le **vetrate panoramiche scorrevoli** sono la soluzione più efficace e discreta. Completamente trasparenti, **proteggono senza chiudere la vista**, permettendo di vivere lo spazio esterno anche in presenza di vento, pioggia o freddo.

Facili da usare e leggere nei movimenti, **si aprono d'estate** per lasciar entrare aria e luce, e **si chiudono d'inverno** per creare un ambiente riparato, accogliente e luminoso. In più, migliorano l'**isolamento termico e acustico**, proteggono gli arredi e aiutano a **mantenere più a lungo la struttura della pergola**. Un sistema elegante, funzionale e invisibile, che **trasforma lo spazio esterno in una vera stanza da vivere tutto l'anno**.



COLORI DI SERIE STRUTTURA

Colori consigliati in caso di vendita abbinata alle vetrate scorrevoli



Bianco RAL 9010



Avorio RAL 1013



Marrone RAL 8017



Grigio RAL 7016



Grigio RAL 7035



PLUS VETRATE


AFFIDABILITÀ E QUALITÀ GARANTITE **NEL TEMPO**

1 Vetro temprato monolitico da 10mm

Le vetrate panoramiche rendono la nostra pergola utilizzabile tutto l'anno in quanto in grado di ripararci dagli agenti atmosferici come pioggia, vento, foglie e polveri. Realizzato in **vetro temprato da 10 mm**, sono state studiate per resistere a **raffiche di vento superiore ai 200 km/h**, infatti i test eseguiti presso l'Istituto Giordano hanno confermato una resistenza al vento pari a 1800 Pa, e non 600 come gli altri vetri temprati. Per questo sono la soluzione che unisce **protezione e affidabilità**, perfette per vivere gli spazi esterni in serenità. La bellezza del vetro trasparente, poi, dona agli ambienti un tocco di classe e raffinatezza che nessun'altra soluzione è in grado di offrirci.



2 Manuale di Corretta Posa: qualità certificata in ogni dettaglio



Le nostre vetrate scorrevoli sono accompagnate da un manuale ufficiale di Corretta Posa, **redatto in collaborazione con il Politecnico di Milano**. Questo documento guida gli installatori in ogni fase del montaggio – dalla pre-installazione alla sigillatura – garantendo che ogni progetto sia eseguito secondo standard tecnici e architettonici precisi.

L'adozione di procedure certificate assicura la massima tenuta, durabilità e funzionalità del sistema nel tempo, a vantaggio del cliente finale.



CHIUSURE VERTICALI MOTORIZZATE

UNA CHIUSURA LEGGERA E TRASPARENTE, **PRONTA QUANDO SERVE**

Le tende a rullo sono una soluzione pratica per **chiudere lateralmente la pergola** e migliorare la protezione dagli agenti atmosferici.

Aiutano a **ridurre il freddo anche di 4-5°C**, proteggono dalla pioggia e mantengono l'ambiente luminoso grazie alla particolare luminosità e trasparenza del materiale cristal.
Sono resistenti agli urti e si integrano perfettamente nella struttura, **senza appesantirne il design**.




TESSUTI DISPONIBILI



CRISTAL
TRASPARENTE

DI SERIE



PRECONTRAI
PVC OSCURANTE

DI SERIE



TESSUTO ACRILICO
TEMPOTEST

DI SERIE




SCREEN
MICROFORATO

DI SERIE



CRISTAL
FUME

DI SERIE



ZANZARIERA
TUFFSCREEN

DI SERIE

COLORI DI SERIE STRUTTURA

Colori consigliati in caso di vendita abbinata alle vetrate scorrevoli



Bianco RAL 9010



Avorio RAL 1013



Marrone RAL 8017



Grigio RAL 7016



Grigio RAL 7035

ACCESSORI

PERGOTENDE E BIOCLIMATICHE



ILLUMINAZIONE SU FRANGITRATTA A LED



ILLUMINAZIONE PERIMETRALE INTERNA A LED



FIORIERE D'ANCORAGGIO

Adatte per ogni prodotto (escluso il carport)



TENDA D'ARREDO

(Completa di binario e teli)*

Idonee per le strutture: Elba, Amalfi e Ischia




TELI CONFEZIONATI PER TENDE D'ARREDO

(Il binario è già integrato nelle strutture)*

Idonei per le strutture: Capri, Taormina e Sorrento

*le tende sono realizzate in tessuto filato Trevira ignifugo ovvero non prende fuoco, adatto a stare al sole e lavabile in lavatrice.



CARPORT

POSTO AUTO SINGOLO O DOPPIO

CARPORT

POSTO AUTO **SINGOLO O DOPPIO**

La struttura in alluminio è progettata per dare al Carport estrema durabilità nel tempo e viene rifinita tramite verniciatura a polveri in diverse colorazioni standard e tante altre opzioni, per adattarla all’ambiente circostante.

COLORI STANDARD

*I pannelli che formano la copertura sono di colore Antracite



Bianco RAL 9010



Corten



Grigio RAL 7016



Modulo Singolo		Modulo Doppio	
Larghezza esterna	2500 mm	Larghezza esterna	5000 mm
Profondità esterna	5000 mm	Profondità esterna	5000 mm
Altezza sotto trave	2810 mm	Altezza sotto trave	2810 mm
Inclinazione copertura	3%	Inclinazione copertura	3%



KREA ESSENZA

PERGOLE **OMBREGGIANTI**

(Non chiudibili lateralmente)



CIELO

PERGOLA PIANA CON TELO IMPACCHETTABILE

CIELO

PERGOLA PIANA CON TELO IMPACCHETTABILE

Pensata per aprire completamente il tetto e godersi una splendida notte stellata. È la struttura ideale per chi cerca praticità e controllo nella gestione di luce e ombra, permettendo di aprire e chiudere il telo con un semplice click.






ARIA

PERGOLA BIOCLIMATICA CON LAME ORIENTABILI MANUALMENTE

ARIA

PERGOLA BIOCLIMATICA CON LAME ORIENTABILI MANUALMENTE

Ideale per una gestione personalizzata di luce e aria con regolazione manuale delle lame. La struttura autoportante e modulare offre una protezione efficace dal sole ed è perfetta per chi desidera creare un'ombra naturale e piacevole.





ONDA

PATIO OMBREGGIANTE CON TELI FISSI INTRECCIATI

ONDA

PATIO OMBREGGIANTE CON TELI FISSI INTRECCIATI

Pensata per offrire un'ombra leggera e suggestiva grazie all'intreccio di teli fissi color bianco acrilico. Con il suo design minimal è la copertura ideale per chi cerca funzionalità e stile, perfetta per spazi esterni che richiedono semplicità e raffinatezza.

